



Impression sur site pour l'identification des installations et de sécurité



Etiqueteuse BMP™71

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™30

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™31

Imprimante de panneaux et d'étiquettes Multicolour BBP™35

Imprimante de panneaux et d'étiquettes Multicolour & Cut BBP™37

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™85

A propos de **BRADY**



En choisissant BRADY, vous optez pour le principal fournisseur de solutions d'identification et d'étiquetage, à l'image de ses produits : fiable et durable !

Innovation

Un maître-mot chez BRADY... Bien que nos clients soient issus de secteurs très variés, nous nous efforçons d'anticiper chacun de leurs besoins en investissant sans cesse dans la recherche de solutions plus performantes. Nous voulons leur offrir ce qu'il y a de mieux sur le marché, notamment en développant des produits plus conviviaux et plus efficaces.

Force

Chez BRADY, notre principale force réside dans le large éventail de solutions d'identification et de signalisation que nous offrons, tant pour l'étiquetage de composants de très petite taille que pour la signalisation complète de tout un entrepôt. Autre point fort, nous proposons une foule de produits et de services entièrement dédiés au travail d'identification, allant des imprimantes, scanners et logiciels aux contrats de services et à la formation sur site. Qui plus est, nous disposons d'un réseau étendu de distributeurs agréés toujours prêts à vous proposer une solution personnalisée, à la hauteur de vos besoins.

Confiance

Depuis plus de 100 ans, le nom BRADY est synonyme de qualité, de confiance et de stabilité. Nous n'avons de cesse de rechercher le meilleur en terme de solutions et de services car nous savons, mieux que quiconque, combien une identification fiable et de qualité est essentielle. L'identification peut paraître anodine, mais les professionnels ne connaissent que trop son importance!

Information

Nous disposons également d'un vaste réseau de revendeurs agréés capables de répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de l'identification et de l'étiquetage dans votre activité. Ils se feront une joie de vous proposer diverses combinaisons d'options et de solutions.

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation, Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc., Android est une marque déposée de Google Inc.



Les produits Brady sont vendus en supposant que l'acheteur les testera dans des conditions réelles d'utilisation, qui confirmeront l'adéquation de nos produits à l'usage qu'il a l'intention d'en faire. Brady garantit que ses produits sont exempts de vices de matériau ou de fabrication, mais limite ses obligations de garantie au remplacement du produit, reconnu par Brady comme défectueux au moment de son achat.

La garantie ne s'étend pas à toute autre personne à qui l'acheteur aurait cédé le produit. La garantie tient lieu de toute autre garantie, y compris la garantie implicite de vente, de négociabilité ou d'adéquation à un objectif particulier, et de toute autre obligation ou responsabilité de la part de Brady.

Brady ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des pertes, dommages, frais ou autres préjudices indirects découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Brady.

Toute information dans ce catalogue est valable sauf cas de force majeure, variations exceptionnelles ou erreurs d'impression. Photos non contractuelles.

Impression sur site

TABLES DES MATIERES

Introduction

Guide de comparaison des imprimantes.....	4,5
Applications.....	6
Quel système pour quelle application ?.....	7
Des matériaux qui répondent à vos exigences.....	8
Quel consommable pour quelle application ?.....	9

Etiqueteuse BMP™71

Etiqueteuse BMP™71.....	10, 11
B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance.....	12
B-584 Vinyle réfléchissant.....	13
B-582 Bandes vinyles photoluminescentes.....	13
B-483/B-634 Rubans de signalisation et de marquage ToughStripe™.....	13
B-854 Etiquettes ToughWash™ Series.....	13
B-581 Vinyle repositionnable.....	14
B-7593 Etiquettes EPREP — Etiquettes de remplacement de plaques gravées.....	14
B-530 Etiquettes d'identification de sécurité.....	15
Rubans BMP71.....	15

Imprimantes BBP30, BBP31, BBP35 et BBP37

Imprimantes BBP30, BBP31, BBP35 et BBP37.....	16, 17
B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance.....	18
B-569 Polyester haute performance.....	19, 20
Ruban de transfert Premask.....	20
B-595 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête.....	20
B-595 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques de type "droit à l'information".....	21
B-551 Etiquettes de sécurité pré-imprimées et prédécoupées non adhésives.....	21
B-7569 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes CLP/GHS.....	22
B-483/B-634 Ruban de marquage au sol ToughStripe™ avec film de protection.....	23
B-854 et B-855 Etiquettes ToughWash™ résistantes aux lavages intensifs.....	24
B-584 Ruban rétro réfléchissant.....	24
B-526 Ruban photoluminescent de très forte intensité BradyGlo™.....	25
B-595 et B-7569 Etiquettes vierges prédécoupées.....	25
B-551 Rouleau d'étiquettes continues non adhésives.....	26
Attaches colorées en nylon.....	26
B-509 Support magnétique imprimable.....	26
B-549 Matériau pour applications à basse température.....	26
B-7569 Vinyle intérieur/extérieur.....	27
B-581 Vinyle repositionnable.....	28
B-593 Etiquettes EPREP de type bouton-poussoir.....	28
B-593 Etiquettes EPREP.....	29
Rubans d'impression.....	30
Compatibilité ruban encreur/matériau BBP30, BBP31, BBP35 & BBP37.....	30
Principales applications de l'identification des installations et de sécurité.....	31

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™85

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™85.....	32, 33
Système de laminage BLS 2000™ & panneaux.....	33
B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance.....	34
B-595 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques de type "droit à l'information".....	35
B-595 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête.....	35
B-7569 Vinyle intérieur/extérieur.....	36
B-7569 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes CLP (GHS).....	36
B-7569 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête.....	37
B-569 Polyester haute performance.....	37
B-584 Ruban rétro réfléchissant.....	38
B-526 Ruban photoluminescent de très forte intensité BradyGlo™.....	38
Rubans encreurs pour imprimantes BBP85.....	39

Logiciels et matériels

Brady Workstation.....	40
Logiciel d'identification des installations MarkWare™.....	41
Guide de sélection des logiciels.....	41
Index principal des consommables.....	42

L'avantage Brady

Lorsqu'il est question d'identification, de sécurité et de conformité, collaborer avec Brady s'avère être judicieux. Nous donnons toujours la priorité à nos clients.

Nous avons pour but de vous procurer une satisfaction sans égale. Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir performance et excellence, qu'il s'agisse de nos produits, de nos services ou de nos équipes.

La performance de nos produits et solutions est sans pareille. Nos équipes performantes cherchent toujours à satisfaire vos attentes, et vont même parfois au-delà. Nous mettons nos efforts et notre discipline au service d'une relation de performance durable et solide avec notre clientèle.

En résumé, Brady est votre partenaire de confiance quand la performance est essentielle

Pour en savoir plus sur l'avantage Brady, rendez-vous sur : www.bradyeurope.com



BMP™71 LABEL PRINTER



BBP™30 SIGN & LABEL PRINTER



BBP™31 SIGN & LABEL PRINTER



BBP™35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

BBP™37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER



BBP™85 SIGN & LABEL PRINTER

Guide de comparaison des imprimantes



	Étiqueteuse portable BMP™71	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™30	Imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP™31
Applications	Étiquetage électronique et général; identification en laboratoire; identification de sécurité; marquage de fils et câbles	Sécurité et conformité sur le lieu de travail ; campagnes « lean/5S » et signalétique sur le lieu de travail ; identification des installations, de la maintenance et des opérations ; bâtiments et terrains ; logistique/ entreposage	Principalement des matériaux pour l'identification d'équipements tels que les marqueurs de tuyauteries, des étiquettes Lean/5S, des étiquettes "Arc électrique", des étiquettes pour l'identification des produits chimiques, des étiquettes réfléchissantes et photoluminescentes, des étiquettes magnétiques et des étiquettes pour l'identification des panneaux.
Informations sur l'imprimante	L'imprimante portable la plus polyvalente pour l'étiquetage sur place dans des environnements industriels. Son efficacité optimale permet d'accélérer la création des étiquettes et de réduire le gaspillage. Cette étiqueteuse imprime sur de nombreux consommables continus et prédécoupés de haute qualité allant jusqu'à 50 mm de large. Elle permet également de créer des consommables personnalisés.	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP30™ — EU. La meilleure imprimante de panneaux et d'étiquettes industrielle et connectée pour les applications d'identification de sécurité et des installations, ainsi que les campagnes « lean/5S ». Conçue pour être facile à utiliser et suffisamment polyvalente pour répondre à tous vos besoins en matière d'étiquetage en intérieur et en extérieur à l'aide des meilleurs consommables du secteur. Configuration automatique des étiquettes sans calibrage et remplacement des consommables en 20 secondes.	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux monochrome BBP™31 permet l'impression sur des étiquettes de 12,70 à 101 mm de large. Conçue pour une utilisation simple et polyvalente, cette imprimante est dotée d'un écran tactile intuitif; permet de créer facilement des étiquettes et fonctionne avec une large gamme de matériaux et d'applications. Conçue pour une impression « en deux étapes », elle permet à n'importe quel membre de votre équipe de créer des étiquettes sans formation préalable. Il suffit d'introduire le texte voulu et d'appuyer ensuite sur le bouton « Print », et le tour est joué ! La BBP31 peut imprimer sur des centaines d'étiquettes, bandes et matériaux différents. D'une simplicité d'utilisation extrême, elle vous permet d'étiqueter tout ce qui doit l'être dans une installation.

Caractéristiques de l'imprimante

Nb d'étiquettes max. par jour	1000 étiquettes de 50,80 x 25,40 mm par jour	600 étiquettes de 50,8 x 101,6 mm par jour, 300 étiquettes plus grandes par jour. 8 h/j, 5 j/7	Pour les étiquettes de sécurité : 600 étiquettes de 50 à 100 mm par jour, 300 étiquettes plus grandes par jour
Compatibilité logiciel	LabelMark, MarkWare	Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation, MarkWare, pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome	Monochrome
Options de connectivité	USB	USB. En option : Ethernet	USB, Ethernet. En option : WiFi, Bluetooth
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Périphérique	Autonome & périphérique
Massicot	Découpe manuelle. Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression	Massicot automatique	Massicot automatique
Mémoire Flash	200 Mo	—	—
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80 mm	106 mm	101,60 mm
Largeur max. d'impression (mm)	45,97 mm	101,60 mm	101,00 mm
Longueur max. d'impression (mm)	1016,00 mm	3048 mm	3000,00 mm
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Vitesse d'impression	38.10	101,6	76
Hauteur x Largeur x Epaisseur	116,80 mm x 241,30 mm x 332,70 mm	241,60 mm x 230,60 mm x 304,80 mm	225,00 mm x 305,00 mm x 280,00 mm
Poids (kg)	2,49	5,30	6,50
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE	—	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE



	Imprimante de panneaux et d'étiquettes Multicolour BBP™35	Imprimante de panneaux et d'étiquettes Multicolour & Cut BBP™37	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™85
Applications	Étiquetage contre les coups d'arc ; identification de biens, étiquetage conforme CLP et étiquetage de produits chimiques ; identification basse température ; étiquetage d'équipements ; étiquetage de sortie et d'évacuation ; identification de sécurité et d'installations ; étiquetage lean/5S ; identification et marquage de consignation ; étiquetage de panneaux ; marquage de tuyauteries ; identification de sécurité ; étiquetage provisoire	Étiquetage contre les coups d'arc ; identification de biens, étiquetage conforme CLP et étiquetage de produits chimiques ; identification basse température ; étiquetage d'équipements ; étiquetage de sortie et d'évacuation ; identification de sécurité et d'installations ; étiquetage lean/5S ; identification et marquage de consignation ; étiquetage de panneaux ; marquage de tuyauteries ; identification de sécurité ; étiquetage provisoire	Identification de sécurité sur site, identification « lean », marquage de tuyauteries, identification CLP et de produits chimiques, identification d'équipements, identification d'évacuation d'urgence
Informations sur l'imprimante	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™35 Multicolour. Colorez et améliorez votre lieu de travail. L'imprimante BBP™35 de Brady offre de remarquables fonctions d'impression couleur pour créer rapidement un site plus sûr et plus productif. La configuration simple et automatique des étiquettes et l'écran tactile intuitif de l'imprimante permettent aux utilisateurs de créer des panneaux de n'importe quelle couleur sur place, à la demande !	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™37 Multicolour & Cut. Colorez et améliorez votre lieu de travail. L'imprimante BBP™37 de Brady offre de remarquables fonctions d'impression couleur pour créer rapidement un site plus sûr et plus productif. La configuration simple et automatique des étiquettes et l'écran tactile intuitif de l'imprimante permettent aux utilisateurs de créer des panneaux de n'importe quelle couleur et forme sur place, à la demande !	L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™85 vous permet d'imprimer des étiquettes et des panneaux multicolores pouvant faire jusqu'à 254 mm de large. Grâce à son interface améliorée, elle est simple à utiliser.
Caractéristiques de l'imprimante			
Nb d'étiquettes max. par jour	Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.	Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.	Environ 300 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.
Compatibilité logiciel	Brady Workstation	Brady Workstation	Brady Workstation, MarkWare, pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Multi couleurs; Monochrome	Multi couleurs; Monochrome	Multi couleurs; Monochrome
Options de connectivité	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Autonome & périphérique	Autonome & périphérique
Massicot	Massicot automatique	Massicot XY et massicot automatique	Massicot automatique
Mémoire Flash	512 MB	512 MB	64 MB
Largeur max. de l'étiquette (mm)	101,00 mm	101,00 mm	254,00 mm
Largeur max. d'impression (mm)	101,00 mm	101,00 mm	216,00 mm
Longueur max. d'impression (mm)	2530 mm	2530 mm	5000 mm
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300	300	300
Vitesse d'impression	127	127	50
Hauteur x Largeur x Epaisseur	280 mm x 480 mm x 360 mm	280 mm x 480 mm x 360 mm	310 mm x 500 mm x 500 mm
Poids (kg)	16,50	16,50	22
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE

Identification de sécurité



Panneaux de signalisation



Marquage de tuyauteries



Sécurité près des machines



Etiquettes CLP/SGH



Identification logistique




Etiquettes de condamnation



Etiquettes pour panneaux de contrôle



Etiquetage en industrie agroalimentaire



Etiquetage en espaces peu éclairés

Quel système pour quelle application ?



Identification générale et industrielle

BMP71 **BBP30** **BBP31** **BBP35** **BBP37** **BBP85**



Marquage de biens et de composants

Étiquettes pour plaques signalétiques, étiquettes pour boutons poussoirs, rubans réfléchissants, etc., à utiliser sur tous les types de surfaces (lisses, rugueuses, texturées, à faible énergie, etc.), même dans les environnements peu éclairés, également sur l'emballage de substances dangereuses, pour l'impression de texte, de symboles et de codes-barres.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★

Identification des installations et de sécurité



Panneaux de sécurité

Pictogrammes

Pictogrammes + texte

Affiches

★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★



Signalétique pour les équipements

Créer une signalétique pour les équipements, notamment des étiquettes pour jauges, des indicateurs de niveau, des règles graduées, et personnalisez-les selon vos besoins.

★ — ★ ★★ ★★ ★



Étiquettes de sources d'énergie

Identifiez les sources d'énergie de votre installation pour optimiser la conformité en matière de condamnation/consignation.

★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★



Systèmes de balisage et de marquage

Rubans ToughStripe, photoluminescents, réfléchissants, etc., pour le marquage au sol, la signalisation de sortie et directionnelle, l'identification des alarmes incendie et des extincteurs, l'indication des itinéraires de secours ou d'évacuation.

★ — ★ ★★ ★★ ★



Identification « lean » en entrepôt

Étiquettes résistantes aux déchirures, étiquettes infalsifiables, étiquettes pour surfaces rugueuses, étiquettes pour surfaces à faible énergie, étiquettes pour surfaces peintes à la poudre, étiquettes repositionnables, étiquettes d'identification des installations pour utilisation en intérieur et en extérieur, étiquettes de qualité industrielle générales, etc., à utiliser sur tous les types de surfaces (lisses, rugueuses, texturées, à faible énergie, etc.) pour l'étiquetage des étagères et des compartiments, l'étiquetage d'inventaire et logistique.

★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★



Marquage de tuyauteries et de vannes

Rubans résistants aux graisses, aux huiles, etc., pour le marquage des tuyauteries et des vannes, à utiliser sur les surfaces irrégulières, courbes ou rugueuses pour l'impression de texte et de symboles.

★ ★ ★ ★★ ★★ ★★



Marquage d'équipements de transformation agroalimentaire

Étiquettes ToughWash : consommables à métaux détectables résistants aux lavages intensifs conçus pour supporter les méthodes de désinfection et de lavage intensif essentielles dans l'industrie agroalimentaire.

★ ★★ ★★ ★★ ★★ —

Étiquetage de matériaux dangereux



Étiquetage de matériaux dangereux

Créer vos étiquettes SGH/CLP à l'aide de modèles incorporant tous les libellés, pictogrammes et caractéristiques nécessaires pour l'identification des matériaux dangereux.

— ★★ ★★ ★★ ★★ ★

— Non recommandé ★ Acceptable ★★ Préféré

Des matériaux qui répondent à vos exigences



*La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du consommable. La résistance en extérieur de 8 à 10 ans ne concerne que les étiquettes en vinyle ; la résistance du ruban peut varier. Le polyester auto-protégé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.

Les étiquettes Brady ont la durée de vie la plus longue.

Les étiquettes Brady collent parfaitement ; elles ne se décolent pas et demeurent lisses et nettes. Certaines peuvent même rester collées jusqu'à 10 ans en extérieur*. Il vous suffit de les créer une seule fois. Une fois que vous les avez fabriquées, elles restent définitivement en place.

Une impressionnante quantité d'options.

Nous concevons des étiquettes pour des applications spécifiques. Nous mettons à votre disposition des centaines de types et tailles d'étiquettes. Nous vous offrons la garantie que l'étiquette sera parfaitement adaptée à votre application.

Nous mettons la barre très haut.

Les consommables Brady ne sont pas leaders de l'industrie en termes de durabilité et de performance sans raison. Nous concevons et fabriquons nous-mêmes les étiquettes. Nous soumettons nos consommables à des tests rigoureux et laborieux et aucun produit ne quitte notre usine s'il ne satisfait pas pleinement nos exigences. Nos exigences sont draconiennes car nous savons que c'est la seule manière pour que nos produits dépassent vos espérances.

Avec de telles étiquettes, les possibilités sont infinies.



















Une gamme de consommables impressionnante

Pour répondre aux besoins des clients, nos imprimantes peuvent être utilisées avec plus de 400 références d'étiquettes dans 30 matériaux différents conçues pour :

- Panneaux d'identification de sécurité multicolores
- Marqueurs de tuyauteries
- Etiquettes 5S et étiquettes prédécoupées universelles
- Etiquetage sur les lignes de production



Quel consommable pour quelle application ?

	B-483 / B-634	B-509	B-526	B-530	B-549	B-551	B-569	B-581	B-582	B-584	B-593	B-595	B-7589	B-7589	B-854	B-855
Identification générale et industrielle																
 Identification de panneaux • Identification de panneaux et de commutateurs											★	★	★	★		
 Gestion de biens • Meubles de bureau • Outils et machines • Véhicules de société			★									★		★		
 Pour le bureau • Dossiers • Panneaux pour portes												★		★		
 Événements (badges, logos...) • Salons professionnels • Séminaires • Agences de publicité/communication							★				★	★	★	★		
 Services/Loisirs • Sites industriels • Centres de vacances et de loisirs • Parc d'attractions						★						★				
Identification des installations et de sécurité																
 Panneaux de sécurité • Pictogrammes • Pictogrammes + texte • Affiches		★		★		★	★		★		★			★		
 Plans d'évacuation		★		★		★								★		
 Consignes de sécurité et instructions relatives aux machines • Identification de vannes et de commutateurs • Consignes d'urgence • Consignation/condamnation • Schémas		★		★		★			★		★			★		
 Marquage de tuyauteries • Marqueurs de tuyauteries individuels • Marqueurs de tuyauteries en rouleau • Flèches						★					★			★		
 Signalisation photoluminescente • Voies d'issue de secours • Panneaux de point de rassemblement en cas d'urgence		★						★								
 Maintenance • Instructions de nettoyage • Instructions de réparation		★			★		★							★		
 Logistique • Entreposage et stockage • Codes à barres		★		★			★				★					
 Lettres et pictogrammes prédécoupés						★					★			★		
 Consignation • Etiquettes de sécurité					★											
 Étiquettes résistantes aux lavages • Pour l'industrie agroalimentaire															★	★
 Marquage au sol • Durable, facile à appliquer et très visible	★															
Étiquetage de matériaux dangereux																
 Identification de substances dangereuses												★		★		
 Transport • Substances chimiques • Panneaux de direction • Panneaux d'information						★					★					



BMP™71 LABEL PRINTER

L'étiqueteuse portable BMP71 permet une impression sur plus de 30 types différents de matériaux d'étiquette conçus selon les normes de durabilité de type industriel propres à Brady. Que vous ayez besoin de manchons thermorétractables, d'étiquettes prédécoupées ou de vinyle intérieur/extérieur, l'étiqueteuse BMP71 dispose du matériau d'étiquette adapté à votre utilisation.

Accélérez votre étiquetage

La puissante étiqueteuse BMP71 imprime plus rapidement que toute autre imprimante de sa catégorie (38 mm/sec). Inutile d'attendre plus longtemps que nécessaire l'impression de vos étiquettes.

Le clavier complet vous permet de saisir les étiquettes en un temps record

La BMP71 est dotée d'un clavier complet, disponibles en 4 versions différentes : QWERTY, AZERTY, QWERTZ et CYRILLIC. Saisissez le texte de votre étiquette sur un clavier similaire à celui d'un ordinateur et gagnez un temps considérable !

Avec le grand écran couleur, l'impression de vos étiquettes devient un véritable jeu d'enfant

Le grand écran de la BMP71 permet de visualiser l'intégralité de l'étiquette, facilitant ainsi la composition efficace de l'étiquette tout en supprimant les essais et les erreurs !

Une seule imprimante pour toutes vos applications d'impression

La BMP71 est un outil essentiel qui répond parfaitement à tous vos besoins d'impression d'étiquette.

ÉTIQUETEUSE BMP™71

Code article	Référence	Description
710599	BMP71-QWERTY-EU	Étiqueteuse BMP71 avec clavier QWERTY - Alimentation secteur UE - 220 V
710600	BMP71-QWERTY-UK	Étiqueteuse BMP71 avec clavier QWERTY - Alimentation secteur UK - 240 V
710601	BMP71-AZERTY-EU	Étiqueteuse BMP71 avec clavier AZERTY - Alimentation secteur UE - 220 V
710603	BMP71-QWERTZ-EU	Étiqueteuse BMP71 avec clavier QWERTZ - Alimentation secteur UE - 220 V
710604	BMP71-CYRILLIC-EU	Étiqueteuse BMP71 avec clavier CYRILLIC - Alimentation secteur UE - 220 V

Contenu : Imprimante BMP71, mallette de transport rigide, 2 rouleaux d'étiquettes, 1 cartouche à ruban noir, batterie rechargeable, adaptateur secteur, câble de communication USB, adaptateur pour rouleau d'étiquettes TLS2200® / HandiMark™, guide de démarrage rapide, CD du produit (avec pilote de l'imprimante, didacticiels, guide de l'utilisateur complet), kit de nettoyage

ACCESSOIRES POUR BMP™71

Code article	Référence	Description
147998	M71-ADAPT-BK	Adaptateur de consommables pour l'imprimante BMP71
710612	M41-50-71-AC-BC-EU	Adaptateur secteur — Europe, 220 V
710613	M41-50-71-AC-BC-UK	Adaptateur secteur — Royaume-Uni, 240 V
114883	M41-50-71-AC-BC-NA	Adaptateur secteur — USA, 120 V
114885	M71-BATT	Batterie de rechange
710614	M71-QC-EU	Chargeur rapide — Europe, 220 V
710615	M71-QC-UK	Chargeur rapide — UK, 240 V
114884	M71-QC-US	Chargeur rapide — US, 120 V
114886	M71-CLEAN	Kit de nettoyage
114881	M71-HC	Mallette de transport rigide
114882	M71-SC	Mallette de transport souple



Marqueurs de tuyauteries



Systèmes de balisage et de marquage ToughStripe™



Identification générale



Panneaux photoluminescents



Étiquettes auto-protégées



Des étiquettes de sécurité... et bien plus encore !

Spécifications de l'étiqueteuse

Langues	bulgare, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois
Compatibilité logiciel	LabelMark, MarkWare
Capacité du code à barres	Code 39 et 128
Nb d'étiquettes max. par jour	1000
Symboles incorporés	500 symboles inclus
Capacité de couleur	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique
Options de connectivité	USB
Mémoire Flash	200 Mo — Jusqu'à 100 000 étiquettes
Vitesse d'impression (mm/sec)	38.10
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi
Smart Cell	Oui
Tailles de texte (pt)	4 - 174
Sérialisation	Simple et multiple, liée ou simultanée
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80 mm
Largeur max. d'impression (mm)	45,97 mm
Matériaux supportés	Plus de 400 références ; rouleaux d'étiquettes continues, prédécoupées et en gros conditionnement
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Ecran	Ecran couleur LCD
Massicot	Découpe manuelle Entres les étiquettes ou à la fin du travail d'impression
Alimentation	Batterie NIMH rechargeable, alimentation secteur
Hauteur x Largeur x Épaisseur	116,80 mm x 241,30 mm x 332,70 mm
Poids (kg)	2,49 kg

ÉTIQUETEUSE BMP™71 AVEC LOGICIEL




Améliorez vos étiquettes à l'aide d'éléments graphiques et de symboles perfectionnés grâce au logiciel MarkWare™

Le logiciel MarkWare™ de Brady vous permet de combiner du texte avec des éléments graphiques, des symboles et des codes à barres. Les étiquettes peuvent être utilisées comme des outils visuels dans l'ensemble de votre installation. Pour les entreprises Lean, le logiciel MarkWare™ de Brady fournit des éléments graphiques et des modèles supplémentaires de panneaux et étiquettes — idéal pour les applications 5S, TPM (Total Productive Maintenance) et les visuels Lean.



Code article	Référence	Description
710632	BMP71-AZERTY-EU + MW	Etiqueteuse BMP71 avec logiciel MarkWare — Clavier AZERTY — Alimentation secteur UE 220 V
710633	BMP71-CYRILLIC-EU + MW	Etiqueteuse BMP71 avec logiciel MarkWare — Clavier CYRILLIC — Alimentation secteur UE 220 V
710634	BMP71-QWERTY-EU + MW	Etiqueteuse BMP71 avec logiciel MarkWare — Clavier QWERTY — Alimentation secteur UE 220 V
710635	BMP71-QWERTY-UK + MW	Etiqueteuse BMP71 avec logiciel MarkWare — Clavier QWERTY — Alimentation secteur UK 240 V
710636	BMP71-QWERTZ-EU + MW	Etiqueteuse BMP71 avec logiciel MarkWare — Clavier QWERTZ — Alimentation secteur UE 220 V
710637	BMP71-AZERTY-EU + LM + MW	Etiqueteuse BMP71 avec LabelMark et MarkWare — Clavier AZERTY — Alimentation secteur UE 220 V
710638	BMP71-CYRILLIC-EU + LM + MW	Etiqueteuse BMP71 avec LabelMark et MarkWare — Clavier CYRILLIC — Alimentation secteur UE 220 V
710639	BMP71-QWERTY-EU + LM + MW	Etiqueteuse BMP71 avec LabelMark et MarkWare — Clavier QWERTY — Alimentation secteur UE 220 V
710640	BMP71-QWERTY-UK + LM + MW	Etiqueteuse BMP71 avec LabelMark et MarkWare — Clavier QWERTY — Alimentation secteur UK 240 V
710641	BMP71-QWERTZ-EU + LM + MW	Etiqueteuse BMP71 avec LabelMark et MarkWare — Clavier QWERTZ — Alimentation secteur UE 220 V




Modèles d'application prédéfinis

B-595 VINYLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR HAUTE PERFORMANCE

- Adhère fortement à la plupart des surfaces propres et sèches: tuyauteries, murs, équipement, fenêtres...
- Excellent pour les surfaces irrégulières, inclinées et arrondies – Résiste aux graisses, aux huiles et à la plupart des produits chimiques
- Durée de vie moyenne de 8 à 10 ans** en extérieur et avec températures de -40°C à 82°C. Température d'application minimale: -18°C.

Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-595: Vinyle							
⊙	M71C-500-595-TN	Beige	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-WT	Blanc	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BL	Bleu	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-SB	Bleu ciel	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-LB	Bleu clair	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GY	Gris	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-YL	Jaune	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BR	Marron	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BK	Noir	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OC	Ocre	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GD	Or	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OR	Orange	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PK	Rose	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-RD	Rouge	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-CL	Transparent	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GN	Vert	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PL	Violet	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-TN	Beige	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-WT	Blanc	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BL	Bleu	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-SB	Bleu ciel	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-LB	Bleu clair	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GY	Gris	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-YL	Jaune	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BR	Marron	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BK	Noir	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OC	Ocre	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GD	Or	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OR	Orange	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PK	Rose	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-RD	Rouge	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-CL	Transparent	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GN	Vert	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PL	Violet	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-TN	Beige	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-WT	Blanc	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BL	Bleu	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-SB	Bleu ciel	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-LB	Bleu clair	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GY	Gris	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-YL	Jaune	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BR	Marron	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BK	Noir	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OC	Ocre	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GD	Or	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OR	Orange	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PK	Rose	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-RD	Rouge	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-CL	Transparent	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GN	Vert	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PL	Violet	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF



**La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du consommable. La résistance en extérieur de 8 à 10 ans ne concerne que les étiquettes en vinyle ; la résistance du ruban peut varier. Le polyester auto-protégé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.




Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent des étiquettes en grand conditionnement.

B-584 VINYLE RÉFLÉCHISSANT

- Grâce à sa qualité réfléchissante, ce matériau est idéal pour les étiquettes d'information à placer dans les environnements peu éclairés (avec lampe de poche).



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-584: Rubans réfléchissants					
⊙	BM71C-1000-584-WT	Blanc	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-YL	Jaune	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-OR	Orange	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-WT	Blanc	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-YL	Jaune	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-OR	Orange	50,80	22,86	M71-R6000HF




B-582 BANDES VINYLES PHOTOLUMINESCENTES

- Matériau photoluminescent. Idéal pour les panneaux de sortie et d'indication, l'identification d'alarmes incendie et d'extincteurs, le marquage des sorties de secours et les systèmes directionnels pour les itinéraires de secours ou d'évacuation.



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-582: Polyester phosphorescent					
⊙	BM71C-1000-582	Photoluminescent	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-582	Photoluminescent	50,80	22,86	M71-R6000HF




B-483/B-634 RUBANS DE SIGNALISATION ET DE MARQUAGE TOUGHSTRIP™

- Créez des étiquettes de sol personnalisées, en suivant un processus facile en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la sur le sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634.



Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-483/B-634: Polyester avec laminage en polyester transparent						
⊙	M71-1000-483-WT-KT	Blanc	Brillant	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-BL-KT	Bleu	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-YL-KT	Jaune	Brillant	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-BK-KT	Noir	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-OR-KT	Orange	Brillant	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-RD-KT	Rouge	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-GN-KT	Vert	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-WT-KT	Blanc	Brillant	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-BL-KT	Bleu	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-YL-KT	Jaune	Brillant	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-BK-KT	Noir	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-OR-KT	Orange	Brillant	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-RD-KT	Rouge	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-GN-KT	Vert	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT




B-854 ETIQUETTES TOUGHWASH™ SERIES

- La construction durable de l'étiquette résiste dans les environnements de lavage intensif et a été testée à des températures de lavage atteignant 80 °C et des pressions atteignant 1500 PSI (103 bar).
- La version B-854 à métaux détectables peut être détectée par les détecteurs de métaux disponibles dans le commerce.



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-854: Polyester à métaux détectables					
⊙	BM71C-1000-854-YL	Jaune	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-854-WT	Blanc	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-YL	Jaune	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-WT	Blanc	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
B-855: Polyester					
⊙	BM71C-1000-855-YL	Jaune	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-855-WT	Blanc	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-YL	Jaune	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-WT	Blanc	50,80	22,86 m	M71-R6000HF






B-581 VINYLE REPOSITIONNABLE

- Le meilleur choix pour le marquage intérieur lorsqu'un repositionnement fréquent est requis, comme par exemple sur les étagères. Le revêtement adhésif spécial facilite le retrait de l'étiquette et permet de la réappliquer encore et encore.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-581: Vinyle					
⊙	M71C-500-581-WT	Blanc	12,70	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-581-YL	Jaune	12,70	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-WT	Blanc	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-YL	Jaune	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-WT	Blanc	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-YL	Jaune	50,80	15,24 m	M71-R6000HF




Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent des étiquettes en grand conditionnement.



B-7593 ÉTIQUETTES EPREP — ÉTIQUETTES DE REMPLACEMENT DE PLAQUES GRAVÉES

- Les étiquettes EPREP de Brady sont des étiquettes innovantes spécialement conçues pour remplacer les plaques gravées et collées servant à l'identification des composants électriques, des armoires électriques, des boutons poussoirs, des panneaux de connexion, etc.



Sur rouleau



En accordéon



Gros conditionnement

Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par cartouche	Présentation	Ruban encreur recommandé
B-7593: Mousse en polyéthylène laminée en polyester										
▲	M71EP-1-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	8,00	—	11,18	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	12,50	—	15,63	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	15,00	—	18,14	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	18,00	—	21,25	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	8,00	—	11,18	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	12,50	—	15,63	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	15,00	—	18,14	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	18,00	—	21,25	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-SL	Argent	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-WT	Blanc	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-YL	Jaune	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-BK	Noir	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-RD	Rouge	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-GN	Vert	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-SL	Argent	Brillant	35,00	18,00	—	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-WT	Blanc	Brillant	35,00	18,00	—	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-YL	Jaune	Brillant	35,00	18,00	—	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-SL	Argent	Brillant	45,00	15,00	—	18,26	500	Gros conditionnement	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-WT	Blanc	Brillant	45,00	15,00	—	18,26	500	Gros conditionnement	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-YL	Jaune	Brillant	45,00	15,00	—	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-BK	Noir	Brillant	45,00	15,00	—	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-RD	Rouge	Brillant	45,00	15,00	—	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-SL	Argent	Brillant	48,00	19,00	—	22,46	125	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-WT	Blanc	Brillant	48,00	19,00	—	22,46	125	Sur rouleau	M71-R6000HF



LE SAVIEZ-VOUS ? — FICHES TECHNIQUES

Vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant un matériau Brady particulier ?

Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les matériaux Brady. Consultez une référence B spécifique ou effectuez une recherche à l'aide de mots clés pertinents.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus.



B-530 ETIQUETTES D'IDENTIFICATION DE SÉCURITÉ

- Le ruban inviolable se décompose en petits fragments lorsque l'on tente de le retirer, ce qui fait de toute tentative de retrait une tâche fastidieuse et difficile.





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-530: Vinyle inviolable						
⊙	M71C-500-530	Blanc	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-530	Blanc	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-530	Blanc	50,80	15,24	1	M71-R6000HF

RUBANS BMP71



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)	Formulation	Remarque/Détails
M71-R4300	Noir	50,80	46,00	Cire/Résine	Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes à barres.
M71-R4400-WT	Blanc	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6000HF	Noir	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité, offrant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6200	Noir	50,80	46,00	Résine	Conçu pour les applications d'étiquetage dans les environnements extrêmes. Résistance supérieure à l'abrasion, aux produits chimiques et à la chaleur.
M71-R6400	Noir	50,80	46,00	Résine	Ultra-haute résistance aux produits chimiques à température élevée. Résistance supérieure aux solvants.
M71-R6900-BL	Bleu	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-GN	Vert	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-MA	Magenta	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-RD	Rouge	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-YL	Jaune	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.



BBP™ 30 SIGN & LABEL PRINTER



BBP™ 31 SIGN & LABEL PRINTER



BBP™ 37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

Les imprimantes de panneaux et d'étiquettes vous permettent de créer des panneaux et des étiquettes dans des couleurs et des formes dont vous avez besoin, et ce, depuis votre propre établissement. Avec une fonctionnalités d'impression multicolore haute performance, une capacité à produire des découpes polyvalentes et une vitesse d'impression impressionnante, vous ne pourrez plus vous passer nos imprimantes.

multiples couleurs d'impression

- Imprimez des panneaux et des étiquettes plus visibles, plus efficaces et plus faciles à mémoriser
- La couleur fait la différence lorsqu'il s'agit d'améliorer efficacement la sécurité et la productivité de votre lieu de travail

Découpe de formes

- Système révolutionnaire de traceur XY et de massicot intégré à l'imprimante BBP37
- Découpez des formes, du texte ou votre message pour créer des étiquettes correspondant à vos attentes en termes d'aspect et d'adéquation : (uniquement pour la BBP37)

Création d'étiquettes simplifiée

- Les fonctionnalités intuitives intégrées sont simples à utiliser : l'impression d'étiquettes est facilement accessible à tous
- Idéale en cas d'utilisateurs multiples, pour les lieux centralisés et les actions Lean/5S
- Encore plus polyvalente grâce à sa compatibilité avec les puissantes applications d'étiquettes Brady Workstation



Vous trouverez un guide de comparaison des imprimantes aux pages 4 et 5.

Configuration automatique des étiquettes

- Les imprimantes lisent les informations techniques de la cartouche de consommables, puis la configurent automatiquement pour une impression immédiate
- Plus de calibrage, ni d'étiquettes perdues, plus d'étiquettes gaspillées pour régler la vitesse d'impression/procéder à des essais de température de chauffe, plus besoin de faire défiler les écrans pour sélectionner une étiquette, et plus de temps perdu à configurer les dimensions de l'étiquette ou la taille du texte.

Remplacement des consommables en 20 secondes

- Les rubans et étiquettes à insertion rapide évitent tout positionnement, axes d'assemblage, réglage de capteur et étapes de calibrage compliqués
- L'opération peut être réalisée plus rapidement afin que vous puissiez consacrer plus de temps à d'autres tâches

Vitesse d'impression de 12,7 cm/s

Le traitement et l'impression rapides vous évitent d'attendre après vos étiquettes



Panneaux de sécurité multicolores



Marqueurs de tuyauteries



Étiquettes de sécurité pour les machines



Étiquettes SGH/CLP



Étiquettes de sécurité non adhésives



Étiquettes pour panneaux de contrôle

IMPRIMANTES BBP30

Référence	Code article	Description
BBP30-EU	145998	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP30 — EU
BBP30-UK	145999	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP30 — UK
BBP30	146000	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP30 — US



IMPRIMANTES BBP31

Référence	Code article	Description
BBP31 QWERTY UK PRINTER	710731	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP31 QWERTY UK – 240 V
BBP31 QWERTY EU PRINTER + MW	710732	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP31 - 220V + MarkWare
BBP31 QWERTZ PRINTER + MW	710733	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP31 - 220V + MarkWare
BBP31 AZERTY PRINTER + MW	710734	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP31 - 220V + MarkWare
BBP31 CYRILLIC PRINTER + MW	710735	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP31 - 220V + MarkWare
BBP31 QWERTY UK PRINTER + MW	710736	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP31 - 240V + MarkWare
BBP31 QWERTY EU PRINTER	710737	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP31 QWERTY EU – 220 V
BBP31 QWERTZ PRINTER	710738	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP31 QWERTZ – 220 V
BBP31 AZERTY PRINTER	710739	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP31 AZERTY – 220 V
BBP31 CYRILLIC PRINTER	710740	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP31 CYRILLIC – 220 V
BBP31 QWERTY US PRINTER + MW	710751	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP31 + MarkWare



* L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP31 est livrée avec un câble d'alimentation, un câble USB, un CD de pilotes, un stylet, un kit de nettoyage, un outil de nettoyage du massicot et un guide de démarrage rapide.

IMPRIMANTES BBP35

Référence	Code article	Description
BBP35-QWERTY-US	143633	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY US
BBP35-QWERTY-EU	143634	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY EU
BBP35-AZERTY	143635	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour CYRILLIC
BBP35-QWERTY-UK	145996	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY UK



L'imprimante d'étiquettes et panneaux BBP35 est livrée avec : une imprimante BBP35, un câble d'alimentation, un câble USB, un kit de nettoyage, un outil de nettoyage du cutter et un guide de démarrage rapide.

IMPRIMANTES BBP37

Référence	Code article	Description
BBP37-QWERTY-US	143638	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY US
BBP37-QWERTY-EU	143639	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY EU
BBP37-AZERTY	143640	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut CYRILLIC
BBP37-QWERTY-UK	145995	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY UK



L'imprimante d'étiquettes et panneaux BBP37 est livrée avec : une imprimante BBP37, un câble d'alimentation, un câble USB, un kit de nettoyage, un outil de nettoyage du cutter et un guide de démarrage rapide.

ACCESSOIRES BBP30, BBP31, BBP35 & BBP37

Compatibilité imprimante	Référence	Code article	Description
BBP30; BBP31	B30-TROLLEY	120994	Valise de transport BBP31 et BBP33
BBP30; BBP31; BBP35; BBP37	B30-WIPER	142114	Boîte de 5 raclettes anti-poussière
BBP30; BBP31	B30-CCT	142116	Outil de nettoyage du massicot pour BBP31 & BBP33
BBP30; BBP31; BBP35; BBP37	PCK-6	133251	Kit de nettoyage pour imprimantes à transfert thermique
BBP31	STYLUS PENS	142115	Stylet de remplacement BBP31 (pack de 3)
BBP31	B31-DC	142117	Housse anti-poussière BBP31
BBP31; BBP35; BBP37	NET-BT	142265	Carte réseau - Bluetooth
BBP31; BBP35; BBP37	NET-WIFI	142266	Carte réseau - Wi-Fi
BBP31; BBP35; BBP37	NET-LAN	142267	Carte réseau Ethernet
BBP31; BBP35; BBP37	NET-WIFI-LAN	142268	Carte réseau - Wi-Fi/Ethernet
BBP30; BBP31; BBP35; BBP37	Supplies Carrying Case	999834	Valise de transport consommables
BBP35; BBP37	Squeegee	036612	Raclette d'application



Sac de transport



Outil de nettoyage du cutter



Housse anti-poussière



Stylet



Carte réseau Brady



Raclette d'application



B-595 VINYLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR HAUTE PERFORMANCE

POUR L'IDENTIFICATION D'INSTALLATIONS ET D'ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ : NOTRE MEILLEUR PRODUIT EN VINYLE À CE JOUR.

- Convient aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux recouverts de papier, surfaces peintes à la poudre)
- Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés)




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-500-595-WT	Blanc	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-595-BL	Bleu	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-595-GY	Gris	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-595-YL	Jaune	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-595-BR	Marron	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-595-BK	Noir	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-595-GD	Or	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-595-OR	Orange	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-595-RD	Rouge	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-595-CL	Transparent	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-595-GN	Vert	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-595-PL	Violet	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-BL	Bleu	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-GY	Gris	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-BR	Marron	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-BK	Noir	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-OC	Ocre	29,00	30,40	1	B30-R60000C
⊙	B30C-1125-595-GD	Or	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-OR	Orange	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-RD	Rouge	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-CL	Transparent	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-GN	Vert	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-PL	Violet	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-BL	Bleu	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-GY	Gris	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-BR	Marron	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-BK	Noir	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-OC	Ocre	57,00	30,40	1	B30-R60000C
⊙	B30C-2250-595-GD	Or	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-OR	Orange	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-RD	Rouge	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-CL	Transparent	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-GN	Vert	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-PL	Violet	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-3000-595-WT	Blanc	75,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-3000-595-YL	Jaune	75,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-BL	Bleu	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-595-GY	Gris	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-BR	Marron	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-595-BK	Noir	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-595-OC	Ocre	101,00	30,40	1	B30-R60000C
⊙	B30C-4000-595-GD	Or	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-OR	Orange	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-RD	Rouge	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-595-CL	Transparent	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-GN	Vert	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-595-PL	Violet	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT


B-569 POLYESTER HAUTE PERFORMANCE

POUR L'ÉTIQUETAGE DE SURFACES EN ACIER INOXYDABLE ET LISSES

- Faible contenu en halogénure pour l'étiquetage des tuyauteries et des surfaces en acier inoxydable
- Convient parfaitement aux surfaces très lisses et idéal pour une pose sur panneaux rigides



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-500-569-BK	Noir	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-BL	Bleu	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-BR	Marron	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-CL	Transparent	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-GN	Vert	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-GY	Gris	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-LB	Bleu clair	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-OC	Ocre	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-OR	Orange	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-PK	Rose	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-PL	Violet	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-RD	Rouge	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-SB	Bleu ciel	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-TN	Beige	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-WT	Blanc	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-YL	Jaune	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-BK	Noir	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-BL	Bleu	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-BR	Marron	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-CL	Transparent	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-GN	Vert	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-GY	Gris	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-LB	Bleu clair	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-OC	Ocre	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-OR	Orange	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-PK	Rose	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-PL	Violet	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-RD	Rouge	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-SB	Bleu ciel	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-TN	Beige	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-BK	Noir	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-BL	Bleu	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-BR	Marron	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-CL	Transparent	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-GN	Vert	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-GY	Gris	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-LB	Bleu clair	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-OC	Ocre	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-OR	Orange	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-PK	Rose	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-PL	Violet	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-RD	Rouge	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-SB	Bleu ciel	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-TN	Beige	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-3000-569-WT	Blanc	75,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-BK	Noir	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-BL	Bleu	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-BR	Marron	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-CL	Transparent	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-GN	Vert	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-GY	Gris	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-LB	Bleu clair	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-OC	Ocre	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-OR	Orange	101,00	30,40	1	B30-R10000





>>



B-569 POLYESTER HAUTE PERFORMANCE

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-4000-569-PK	Rose	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-PL	Violet	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-RD	Rouge	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-SB	Bleu ciel	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-TN	Beige	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000



RUBAN DE TRANSFERT PREMASK

- Utilisez le ruban de transfert Premask pour appliquer facilement des lettres et formes découpées en ligne droite.

Code article	Description	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
243242	Premask - Rouleau applicateur	127,00	50,00



B-595 ÉTIQUETTES VIERGES PRÉDÉCOUPÉES ET PRÉ-IMPRIMÉES AVEC EN-TÊTE

POUR CRÉER DES ÉTIQUETTES « ARC ÉLECTRIQUE » ET DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT EN QUELQUES SECONDES.



- Permet de créer rapidement des panneaux multicolores en un seul passage dans l'imprimante
- Produit pour intérieur/extérieur adapté aux surfaces brutes, irrégulières et sur lesquelles il est difficile d'avoir de l'adhérence



Créez des étiquettes « Arc électrique » et des étiquettes d'avertissement en utilisant ces consommables avec les modèles intégrés des imprimantes BBP35/37, ou les modèles du logiciel Workstation.



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊗	B30-25-595-ANSIDA	DANGER	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA	DANGER	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA	CAUTION	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA	CAUTION	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA	WARNING	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA	WARNING	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO	NOTICE	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO	NOTICE	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA	DANGER	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA	DANGER	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*	CAUTION	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA*	CAUTION	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	300	B30-R10000



*La zone occupée par le texte ci-dessous de l'entête est jaune. La zone occupée par le texte ci-dessous les autres signes est blanche. Les rubans de couleur B30-R10000 peuvent également être utilisés avec ces références.


B-595 ETIQUETTES PRÉ-IMPRIMÉES POUR PRODUITS CHIMIQUES DE TYPE "DROIT À L'INFORMATION"

POUR CRÉER RAPIDEMENT DES ÉTIQUETTES NFPA ET À CODES DE COULEUR

- Permet l'impression d'étiquettes pour produits chimiques à 5 couleurs en un tour de main
- Le matériau pour utilisation en intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30-263-595-NFPA		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-161-595-NFPA		101,00	101,00	240	B30-R10000
▲	B30-263-595-CB		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-244-595-CB		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-DIAM		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-245-595-CB		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-245-595-NFPA		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-244-595-HMIG		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-246-595-HMIG		29,00	82,50	300	B30-R10000
▲	B30-246-595-NFR		29,00	82,50	300	B30-R10000




B-551 ETIQUETTES DE SÉCURITÉ PRÉ-IMPRIMÉES ET PRÉDÉCOUPÉES NON ADHÉSIVES

PRÉ-IMPRIMÉES ET PRÉDÉCOUPÉES POUR VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS !

- Cartes en polyester semi-rigides non adhésives
- Les étiquettes sont dotées d'un trou prédécoupé et de coins chanfreinés
- Conformes aux exigences OSHA de 22,68 kg de force de tire pour les étiquettes de consignation
- Des œilletons en plastique intégrables sont disponibles pour renforcer le trou. Référence : 020596



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊗	B30-255-551-ANSIDA		82,55	146,05	100	B30-R10000
⊗	B30-255-551-OSHADA		82,55	146,05	100	B30-R10000
⊗	B30-255-551-ANSICA		82,55	146,05	100	B30-R10000






B-7569 ÉTIQUETTES PRÉ-IMPRIMÉES POUR PRODUITS CHIMIQUES CONFORMES CLP/GHS

PERMET D'IMPRIMER DES ÉTIQUETTES BICOLORES CLP/GHS EN QUELQUES CLICS !

- Les étiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés permettent la création et l'impression en un passage d'étiquettes bicolores conformes CLP/GHS
- 3 tailles d'étiquettes correspondant aux modèles de l'application CLP/SGH du Brady Workstation. Plus d'informations sur workstation.bradyid.com !
- Matériau vinyle, prévu pour l'intérieur/extérieur, résistant à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30-260-7569-CLP1		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		105,00	155,00	200	B30-R10000



APPLICATION BRADY WORKSTATION ÉTIQUETTES CLP/SGH

Le logiciel de création d'étiquettes dernier cri Brady Workstation révolutionne votre méthode de création d'étiquettes sur votre ordinateur. Au lieu d'utiliser un CD pour télécharger le logiciel de création d'étiquettes sur votre ordinateur, téléchargez simplement la plate-forme Brady Workstation et ajoutez-y les applications de création d'étiquettes de votre choix.

L'application étiquettes CLP/SGH pour Brady Workstation simplifie considérablement la mise en conformité avec la classification CLP, le règlement relatif à l'étiquetage et l'emballage et le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

Elle permet de charger et de stocker facilement les informations des Fiches de données de sécurité (FDS) et de créer des étiquettes.




DÉCOUVREZ-LE SUR WORKSTATION.BRADYID.COM

B-483/B-634 RUBAN DE MARQUAGE AU SOL TOUGHSTRIP™ AVEC FILM DE PROTECTION


IDÉAL POUR LE MARQUAGE DES ALLÉES, PASSAGES ET LIEUX DE STOCKAGE

- Créez des étiquettes de sol personnalisées grâce à un processus simple en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la au sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634



i Ces consommables peuvent être utilisés uniquement avec les imprimantes BBP35 et BBP37 de Brady.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-1125-483WT-KT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-1125-483BL-KT	Bleu	29,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-1125-483YL-KT	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-1125-483BK-KT	Noir	29,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-1125-483OR-KT	Orange	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-1125-483RD-KT	Rouge	29,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-1125-483GN-KT	Vert	29,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-2250-483WT-KT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-2250-483BL-KT	Bleu	57,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-2250-483YL-KT	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-2250-483BK-KT	Noir	57,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-2250-483RD-KT	Rouge	57,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-2250-483GN-KT	Vert	57,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-3000-483WT-KT	Blanc	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-3000-483YL-KT	Jaune	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-483WT-KT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-483BL-KT	Bleu	101,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-4000-483YL-KT	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-483BK-KT	Noir	101,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-483RD-KT	Rouge	101,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-4000-483GN-KT	Vert	101,00	30,40	1	B30-R4400



i **TAUX D'ADHÉRENCE DU RUBAN DE MARQUAGE AU SOL TOUGHSTRIP™**

Types de sol

Grains de silice Grains d'oxyde d'aluminium Grains de grenat Epoxy à particules Grand losange de métal	Petit losange de métal Métal hexagonal Epoxy lisse	Carreau de céramique Carreau de linoléum Uréthane moucheté Béton
--	--	---

Faible adhérence **Adhérence modérée** **Forte adhérence**





B-854 ET B-855 ETIQUETTES TOUGHWASH™ RÉSISTANTES AUX LAVAGES INTENSIFS

RÉSISTENT AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS ET AUX CYCLES DE LAVAGE RÉPÉTÉS

- Idéales pour l'industrie agroalimentaire
- Lisibles et durables même avec les cycles de lavage les plus intensifs
- La B-854 possède une couche de métal détectable qui permet de détecter les corps étrangers dans les aliments



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF




B-584 RUBAN RÉTRORÉFLÉCHISSANT

POUR UNE IDENTIFICATION HAUTEMENT RÉFLÉCHISSANTE QUI BRILLE LORSQU'ELLE EST SOUMISE À LA LUMIÈRE

- Idéal pour l'étiquetage de poteaux et de supports utilitaires extérieurs, d'équipements de chantier et de toiture
- Recommandé en cas de faible luminosité ou de conditions météorologiques rigoureuses



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-1125-584-SL	Argent	28,58	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-584-YL	Jaune	28,58	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-584-OR	Orange réfléchissant	28,58	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-584-SL	Argent	57,15	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-584-YL	Jaune	57,15	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-584-OR	Orange réfléchissant	57,15	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-584-SL	Argent	101,60	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-584-YL	Jaune	101,60	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-584-OR	Orange réfléchissant	101,60	15,20	1	B30-R10000





B-526 RUBAN PHOTOLUMINESCENT DE TRÈS FORTE INTENSITÉ BRADYGLO™

LUMINESCENT POUR UNE IDENTIFICATION DANS L'OBSCURITÉ;
« AUTONOMIE » JUSQU'À 10 HEURES !

- Conçu pour les marquages directionnels et d'évacuation
- Idéal pour le marquage des vannes utilitaires, extincteurs, manettes d'alarme et commandes des équipements vitaux.



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-1125-526	Vert lumineux	29,00	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-526	Vert lumineux	57,00	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-526	Vert lumineux	101,00	15,20	1	B30-R10000



Brady propose une gamme de produits de balisage et de marquage photoluminescents complétant parfaitement les panneaux et étiquettes BradyGlo imprimés avec les imprimantes BBP35 et BBP37. Contactez votre distributeur Brady ou consultez le site www.bradyeurope.com pour en savoir plus.


B-595 ET B-7569 ETIQUETTES VIERGES PRÉDÉCOUPÉES

POUR UN USAGE GÉNÉRAL, IDENTIFICATION POUVANT ÊTRE DÉCOLLÉE PUIS REPOSITIONNÉE

- Idéales pour un large éventail d'applications d'étiquetage
- Inclus deux tailles prédécoupées et prédimensionnées qui s'adaptent aux étiquettes rigides à usage intensif
- Matériau pour utilisation en intérieur/extérieur



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30-242-7569-WT	Blanc	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT	Blanc	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Blanc	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Jaune	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Blanc	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Jaune	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Blanc	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Blanc	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Blanc	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Jaune	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Blanc	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Jaune	101,00	152,00	175	B30-R10000






B-551 ROULEAU D'ÉTIQUETTES CONTINUES NON ADHÉSIVES

POUR LA CRÉATION D'ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ, DE CONDAMNATION, À SUSPENDRE ET D'USAGE GÉNÉRAL

- Distributeur en polyester non adhésif
- Poinçon disponible séparément. Référence de commande : 020591
- Oeillets disponibles en option. Référence de commande : 020596



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-2500-551-WT	Blanc	64,00	15,24	-	1	B30-R10000
⊙	B30-255-551-WT	Blanc	82,55	-	146,05	100	B30-R10000
⊙	B30C-3250-551-WT	Blanc	83,00	15,24	-	1	B30-R10000
⊙	B30C-4250-551-WT	Blanc	108,00	15,24	-	1	B30-R10000



ATTACHES COLORÉES EN NYLON

LES ATTACHES COLORÉES EN NYLON PERMETTENT UNE APPLICATION PAR CODE COULEUR.

Code article	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
196337	Bleu	3,50	140,00	100
196346	Jaune	3,50	140,00	100
196310	Naturel	3,50	140,00	100
196343	Rouge	3,50	140,00	100
196340	Vert	3,50	140,00	100
196349	Bleu	3,50	200,00	100
196352	Jaune	3,50	200,00	100
196311	Naturel	3,50	200,00	100
196283	Noir	3,50	200,00	100
196351	Rouge	3,50	200,00	100
196350	Vert	3,50	200,00	100




B-509 SUPPORT MAGNÉTIQUE IMPRIMABLE

SUPPORT EXTRÊMEMENT SIMPLE ET RAPIDE À ENLEVER ET À REPOSITIONNER

- Support magnétique non adhésif qui peut être directement imprimé
- Idéal pour des applications d'identification réutilisables et repositionnables



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-2500-509-WT	Blanc	64,00	7,60	1	B30-R10000
⊙	B30C-2500-509-YL	Jaune	64,00	7,60	1	B30-R10000
⊙	B30C-4250-509-WT	Blanc	108,00	7,60	1	B30-R10000
⊙	B30C-4250-509-YL	Jaune	108,00	7,60	1	B30-R10000




B-549 MATÉRIAU POUR APPLICATIONS À BASSE TEMPÉRATURE

POUR UNE IDENTIFICATION À DES TEMPÉRATURES ALLANT JUSQU'À -40°C

- Adhésif spécial - adhérence permanente sur des surfaces extrêmement froides
- Idéal pour les entrepôts réfrigérés, réfrigérateurs, congélateurs et pour une utilisation à l'extérieur à court terme en hiver



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-1125-549-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-549-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-549-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-549-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-549-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-549-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000




B-7569 VINYLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

VINYLE INDUSTRIEL À USAGE GÉNÉRAL EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR

- Un vinyle haute brillance, durable et flexible pour utilisation intérieur/extérieur
- Il adhère aux matériaux difficiles à faible énergie de surface
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75°C
- Un vinyle à plus faible retrait




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-500-7569-WT	Blanc	12,70	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-7569-BL	Bleu	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-7569-YL	Jaune	12,70	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-7569-BK	Noir	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-7569-OR	Orange	12,70	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-7569-RD	Rouge	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-7569-GN	Vert	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-7569-WT	Blanc	29,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-7569-BL	Bleu	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-7569-YL	Jaune	29,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-7569-BK	Noir	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-7569-OR	Orange	29,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-7569-RD	Rouge	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-7569-GN	Vert	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-7569-WT	Blanc	57,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-7569-BL	Bleu	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-7569-YL	Jaune	57,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-7569-BK	Noir	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-7569-OR	Orange	57,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-7569-RD	Rouge	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-7569-GN	Vert	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-3000-7569-WT	Blanc	75,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-3000-7569-YL	Jaune	75,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-7569-WT	Blanc	101,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-7569-BL	Bleu	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-7569-YL	Jaune	101,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-7569-BK	Noir	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-7569-OR	Orange	101,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-7569-RD	Rouge	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-7569-GN	Vert	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT



LE RUBAN DE TRANSFERT EST LE MEILLEUR MOYEN D'APPLIQUER DES FORMES ET DU TEXTE PRÉDÉCOUPÉS !

1. Découpez votre forme ou texte et débarrassez-vous du reste.
2. Appliquez le ruban de transfert sur vos éléments prédécoupés et appuyez fermement.
3. Retirez le ruban de transfert pour exposer la face adhésive de vos éléments pré-espacés.
4. Positionnez un élément et appuyez fermement sur la surface finale.
5. Retirez le ruban de transfert à un angle aigu de la surface.
6. Egalement idéal pour le texte prédécoupé sur les panneaux rigides.






B-581 VINYLE REPOSITIONNABLE

POUR APPLICATIONS 5S ET « LEAN »

- Adhésif agressif restant en place mais se retirant proprement sans laisser de résidus de colle
- Idéal pour les étiquettes temporaires, amovibles ou repositionnables tels que les étiquettes 5S et les étiquettes d'inventaire de type « Lean »



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-500-581-WT	Blanc	12,50	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-581-YL	Jaune	12,50	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-581-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-581-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-581-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-581-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-581-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-581-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000




B-593 ÉTIQUETTES EPREP DE TYPE BOUTON-POUSSOIR


COÛT INFÉRIEUR À CELUI DE PLAQUES GRAVÉES

- Étiquette ultra-brillante en polyester, à bord profilé épais et adhésif puissant (épaisseur totale = 0,65 mm)
- Alternative aux plaques gravées hautement performante et économique
- Résistance estimée en moyenne à dix ans en extérieur
- Étiquetage à la demande : impression d'étiquettes en moins de 4 secondes
- 5 tailles de boutons-poussoirs (y compris avec et sans clé de 22,5 mm et à clé avec orifice de 30,5 mm de diamètre)



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⬇	B30EP-167-593-WT	Blanc	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
⬇	B30EP-167-593-RD	Rouge	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-167-593-YL	Jaune	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
⬇	B30EP-167-593-GN	Vert	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-167-593-BK	Noir	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-WT	Blanc	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-RD	Rouge	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-YL	Jaune	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-GN	Vert	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-BK	Noir	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-169-593-WT	Blanc	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
⬇	B30EP-169-593-RD	Rouge	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-169-593-YL	Jaune	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
⬇	B30EP-169-593-GN	Vert	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-169-593-BK	Noir	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-168-593-WT	Blanc	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
⬇	B30EP-168-593-RD	Rouge	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-168-593-YL	Jaune	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
⬇	B30EP-168-593-GN	Vert	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-168-593-BK	Noir	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-170-593-WT	Blanc	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF
⬇	B30EP-170-593-RD	Rouge	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-170-593-YL	Jaune	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF
⬇	B30EP-170-593-GN	Vert	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-170-593-BK	Noir	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT






B-593 ETIQUETTES EPREP

COÛT INFÉRIEUR À CELUI DE PLAQUES GRAVÉES

- Etiquette ultra-brillante en polyester à bord profilé épais et adhésif puissant (0,65 mm)
- Idéales comme étiquettes des planches d'appui à l'intérieur des tableaux et pour l'étiquetage de la partie avant des armoires
- Etiquetage à la demande : impression d'étiquettes en moins de 4 secondes
- Pas besoin d'abrégier votre texte pour éviter les frais liés au nombre de caractères gravés
- Résistance estimée en moyenne à dix ans en extérieur
- 6 couleurs, 7 tailles rectangulaires



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30EP-171-593-WT	Blanc	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-RD	Rouge	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-YL	Jaune	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-GN	Vert	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-SL	Argent	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-BK	Noir	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-WT	Blanc	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-RD	Rouge	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-YL	Jaune	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-GN	Vert	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-SL	Argent	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-BK	Noir	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-WT	Blanc	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-RD	Rouge	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-YL	Jaune	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-GN	Vert	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-SL	Argent	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-BK	Noir	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-WT	Blanc	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-YL	Jaune	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-GN	Vert	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-BK	Noir	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-WT	Blanc	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-YL	Jaune	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-GN	Vert	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-BK	Noir	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-WT	Blanc	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-YL	Jaune	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-GN	Vert	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-BK	Noir	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-WT	Blanc	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-RD	Rouge	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-YL	Jaune	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-GN	Vert	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-SL	Argent	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-BK	Noir	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT



RUBANS D'IMPRESSON

LES RUBANS ENCREURS "DROP & CLICK" VOUS PERMETTENT DE LES CHANGER RAPIDEMENT SANS AUCUNE DIFFICULTÉ.

- Rubans encreurs anti-bavures et résistants pour une impression durable.
- Les impressions peuvent résister des années dans les zones industrielles et aux conditions extrêmes de l'étiquetage en extérieur.
- Les rubans sont fournis dans des cartouches individuelles qui s'insèrent directement dans l'imprimante avec un "clic".
- Aucun calibrage, aucune installation, aucun déchet et aucun soucis.
- Si un ruban inséré n'est pas recommandé pour le matériau des étiquettes utilisées, l'imprimante en informe l'utilisateur



Tous les rubans de couleur primaire ou multicolores à bordure sont compatibles avec les imprimantes BBP35 et BBP37 uniquement.

Référence	Couleur	Largeur A (mm) x Longueur B (m)	Référence	Couleur	Largeur A (mm) x Longueur B (m)
B30-R10000-BL	Bleu	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KB-8*	Noir & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GN	Vert	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KY-8*	Noir & Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-MA	Magenta	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KR-8*	Noir & Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-OR	Orange	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KB-16*	Noir & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RD	Rouge	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KY-16*	Noir & Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL**	Jaune	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KO-16*	Noir & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL2**	Jaune	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KR-16*	Noir & Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R10000	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-RB-16*	Rouge & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R60000C	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-GR-8*	Vert & Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R6000HF	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRGB-16*	Noir, Rouge, Bleu, Vert	110 mm x 60,90 m
B30-R4300	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYB-16*	Noir, Rouge, Bleu, Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R6600	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYG-8*	Noir, Rouge, Vert & Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R6200	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRGB-8*	Noir, Rouge, Bleu, Vert	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRBO-8*	Noir, Rouge, Orange, Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R4400-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYB-8*	Noir, Rouge, Bleu, Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R6700-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-CMYK-16*	Cyan, Magenta, Jaune, Noir	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCYEL	Process Jaune	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-CMYK-8*	Cyan, Magenta, Jaune, Noir	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCMAG	Process Magenta	110 mm x 60,90 m			
B30-R10000-PRCCY	Process Cyan	110 mm x 60,90 m			
B30-R10000-KG-16*	Noir & Vert	110 mm x 60,90 m			
B30-R10000-KG-8*	Noir & Vert	110 mm x 60,90 m			
B30-R10000-KO-8*	Noir & Orange	110 mm x 60,90 m			

* Références finissant par : '-8' = bandes de couleur de 200 mm, '-16' = bandes de couleur de 400mm

** Pour imprimer du jaune sur du blanc utilisez B30-R10000-YL. Pour imprimer du jaune sur d'autres couleurs du B-595, utilisez B30-R10000-YL2

Utilisez un ruban noir pour imprimer sur la couleur ocre du B-595 avec les imprimantes BBP3x.

COMPATIBILITÉ RUBAN ENCREUR/MATÉRIAU BBP30, BBP31, BBP35 & BBP37

B No	B30-R10000 Noir	B30-R10000-WT Blanc	B30-10000 Couleurs	B30-R10000-YL** Jaune	B30-R4400-WT Blanc	B30-R6000HF Noir	B30-R10000 Noir	B30-R6700-WT Blanc
B-483/B-634					✓	✓		
B-509	✓		✓			✓		
B-526	✓		✓			✓		
B-549	✓	✓	✓				✓	
B-551	✓		✓			✓		
B-569	✓	✓	✓			✓		
B-581	✓	✓	✓			✓		
B-584	✓		✓			✓		
B-593					✓	✓		
B-595	✓	✓	✓	✓		✓		✓
B-854						✓		
B-855						✓		
B-7569	✓	✓	✓			✓		

**Utilisez la référence B30-R10000-YL pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 blanc. Utilisez la référence B30-R10000-YL2 pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 d'une autre couleur.

Principales applications de l'identification des installations et de sécurité

Comme la sécurité et la productivité sont essentielles, vous avez besoin de pouvoir afficher rapidement sur votre lieu de travail des étiquettes et des panneaux qui fournissent des indices visuels, des avertissements et un soutien organisationnel. Que vous ayez besoin d'une identification de maintenance et des équipements, d'une signalisation de sécurité accrocheuse, de visuels de fabrication « lean/5S » clairs et cohérents ou d'étiquettes d'exploitation efficaces, c'est désormais possible grâce à plus de 300 références d'étiquettes fiables !



Vous trouverez une présentation complète des consommables par application à la page 9.



Identification des sorties de secours

L'identification des sorties de secours dans votre installation grâce aux panneaux photoluminescents permet aux employés et aux invités de quitter rapidement le bâtiment, même dans les environnements peu éclairés et enfumés.



Étiquettes organisationnelles repositionnables

Trouvez facilement ce que vous cherchez et assurez le bon fonctionnement de vos opérations en identifiant les étagères, les chariots, les plateaux et bien plus encore avec les étiquettes repositionnables ou magnétiques.



Étiquettes de sécurité adhésives ou non

L'étiquetage visuel des équipements et l'identification des points de contrôle des sources d'énergie est une étape primordiale dans la protection des ouvriers chargés de l'utilisation, de l'entretien et de la maintenance des équipements.



Panneaux de sécurité

La sécurité est une partie essentielle de toute installation, et le renforcement de la sécurité des employés commence par une signalisation efficace. Vous pouvez créer les panneaux de sécurité dont vous avez besoin en un rien de temps avec des étiquettes vierges ou pré-imprimées avec en-tête.



Étiquettes résistantes aux lavages intensifs

Les étiquettes résistantes aux lavages intensifs supportent les hautes pressions, les hautes températures, les produits chimiques corrosifs et les cycles de lavage répétés. Certaines possèdent également une couche de métal détectable.



Marquage au sol

Le ruban de marquage au sol imprimable vous permet d'identifier les zones dangereuses, le sens de circulation et les lieux de stockage désignés dans votre installation.



Ruban réfléchissant

Le ruban rétro réfléchissant est une solution d'étiquetage en extérieur idéale pour les supports utilitaires, les casques, les équipements de chantier et bien plus encore.



Marqueurs de tuyauteries

Gagnez du temps en identifiant le contenu, le sens d'écoulement, la source et la destination des tuyauteries grâce aux marqueurs.



BBP™85 SIGN & LABEL PRINTER

L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™85 vous permet de créer des étiquettes de 254 mm en plusieurs couleurs et elle dispose d'une interface plus intuitive que jamais, utilisable par n'importe quel membre de votre équipe. Finies les étapes de conception complexes et fastidieuses ! Finie l'attente après la commande ! Désormais, il vous suffit de d'approcher et d'imprimer... pour créer instantanément des visuels multicolores de haute qualité pouvant atteindre 254 mm de large.

Un rendement efficace. Peu d'efforts.

Créez dès à présent des panneaux et des étiquettes personnalisés de très grande taille ! L'imprimante est équipée de notre système d'exploitation le plus rapide et le plus simple. N'importe quel membre de votre équipe peut donc concevoir des visuels avec peu, voire aucune formation. L'imprimante idéale pour les campagnes d'étiquetage Lean 5S et Kaizen multi-utilisateurs !

Impression multicolore en grand format.

Faites passer votre message grâce à de puissants visuels colorés. Une même étiquette peut inclure jusqu'à quatre couleurs pour obtenir des panneaux, des étiquettes et des avertissements personnalisés de qualité professionnelle qui attirent l'attention.



- Des visuels décidément grands, jusqu'à 254 mm de large
- Approchez et imprimez... c'est aussi facile que cela !
- Une interface facile à écran tactile pour une utilisation autonome ou une impression depuis votre PC avec le logiciel MarkWare™
- Des applications de conception rapide d'étiquettes pour créer des marqueurs de tuyauteries, des pictogrammes de sécurité, des étiquettes "Right-to-know" et bien plus !
- Deux ports USB pour l'importation de fichiers, de polices et de graphiques



- Une impression par transfert thermique multicolore très durable
- Une impression encore plus rapide des formats de panneau fréquents à l'aide des consommables à en-tête pré-imprimé
- Plus de flexibilité pour la création d'étiquettes, avec le logiciel MarkWare™ (v3.9.3 et ultérieure)
- Un port Ethernet pour une installation en réseau facile de l'imprimante




Panneaux multicolores



Panneaux réfléchissants



Panneaux photoluminescents



Marqueurs de tuyauteries



Identification en entrepôt



Panneaux de danger

Des matériaux de pointe.

Les matériaux pour panneaux et étiquettes de Brady sont leaders de l'industrie en termes de durabilité et de performance. Ils résistent aux conditions difficiles, restent en place quelle que soit la surface et bénéficient simplement d'une longévité supérieure aux autres matériaux du marché. L'imprimante BBP85 vous permet de choisir parmi plus d'une centaine de consommables :



- Une sélection de matériaux de qualité industrielle de 101,6 mm à 254 mm.
- Des matériaux spéciaux comprenant des bandes réfléchissantes et photoluminescentes.
- Des étiquettes pré-imprimées avec en-tête pour la création d'étiquettes CLP (GHS) et ANSI/OSHA.

IMPRIMANTE DE PANNEAUX ET D'ÉTIQUETTES BBP85

Code article	Référence
711190	BBP85 QWERTZ PRINTER + MarkWare
711191	BBP85 CYRILLIC PRINTER + MarkWare
711192	BBP85 AZERTY PRINTER + MarkWare
711193	BBP85 QWERTY EU PRINTER + MarkWare
711194	BBP85 QWERTY UK PRINTER + MarkWare



Stylus



Stylo de nettoyage



Carte réseau

ACCESSOIRES POUR IMPRIMANTE BBP85

Code article	Référence	Description
013644	Replacement Wiper Pads	Raclettes à poussière de rechange
064692	Cleaning Pen	Feutre de nettoyage PowerMark, GLobalmark, BBP85
134001	B85-DC	Housse anti-poussière
142115	STYLUS PENS	Styler de remplacement BBP31 (pack de 3)
142265	NET-BT	Carte réseau - Bluetooth
142266	NET-WIFI	Carte réseau - Wi-Fi
142267	NET-LAN	Carte réseau Ethernet
142268	NET-WIFI-LAN	Carte réseau - Wi-Fi/Ethernet
266116	Cleaning Kit	Kit de nettoyage



SYSTÈME DE LAMINAGE BLS 2000™ & PANNEAUX

LE SYSTÈME DE LAMINAGE BLS 2000™ DE BRADY ASSEMBLE RAPIDEMENT LES PANNEAUX IMPRIMÉS SUR DES PANNEAUX ACRYLIQUES.

Rigidifie et protège les panneaux subissant des agressions externes telles que les déversements d'acide, de solvants, etc. Le panneau bénéficie d'un aspect encore plus professionnel, il vous suffit ensuite de l'afficher ou le suspendre où vous le souhaitez.

Code article	Description
013506	BLS 2000 Système lamineur
013400	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 100 x 152 mm
013401	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 203 x 203 mm
013403	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 177 mm
013402	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 254 mm
013404	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 355 mm
013405	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 760 mm



B-595 VINYLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR HAUTE PERFORMANCE

POUR L'IDENTIFICATION D'INSTALLATIONS ET D'ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ :
NOTRE MEILLEUR PRODUIT EN VINYLE À CE JOUR.


- Vinyle stable, à faible rétreint avec notre adhésif le plus puissant
- Convient aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux recouverts de papier, surfaces peintes à la poudre)
- Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés)



Identification des équipements de sécurité et des installations :

étiquettes 5S, marqueurs de tuyauteries, étiquettes d'avertissement et de sécurité, étiquettes pour équipements et panneaux, étiquettes d'avertissement d'arc électrique, étiquettes pour produits chimiques et bien plus encore !

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B85-100x15M-595-PL	Violet	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-PL	Violet	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-PL	Violet	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-PL	Violet	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-595-GN	Vert	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-GN	Vert	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-178x15M-595-GN	Vert	178,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-GN	Vert	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-GN	Vert	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-595-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-CL	Transparent	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-595-RD	Rouge	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-RD	Rouge	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-178x15M-595-RD	Rouge	178,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-RD	Rouge	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-RD	Rouge	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-595-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x15M-595-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-OR	Orange	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-595-GD	Or	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-GD	Or	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-GD	Or	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-GD	Or	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-595-BK	Noir	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-BK	Noir	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-BK	Noir	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-BK	Noir	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-595-BR	Marron foncé	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-BR	Marron foncé	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-BR	Marron foncé	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-BR	Marron foncé	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-595-YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x15M-595-YL	Jaune	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-YL	Jaune	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-595-GY	Gris	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-GY	Gris	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-GY	Gris	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-GY	Gris	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-595-BL	Bleu	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-BL	Bleu	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-178x15M-595-BL	Bleu	178,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-BL	Bleu	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-BL	Bleu	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-595-WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x15M-595-WT	Blanc	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-WT	Blanc	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK



Brevets américains n° 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. En attente de brevets supplémentaires.


B-595 ETIQUETTES PRÉ-IMPRIMÉES POUR PRODUITS CHIMIQUES DE TYPE "DROIT À L'INFORMATION"

POUR CRÉER RAPIDEMENT DES ÉTIQUETTES NFPA ET À CODES DE COULEUR

- Permet l'impression d'étiquettes pour produits chimiques à 5 couleurs en un tour de main
- Le matériau pour utilisation en intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
	B85-102x152-595-NFPADIA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-NFPADIA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-152x152-595-NFPA		152,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-102x152-595-COLOURBAR		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-COLOURBAR		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK




B-595 ETIQUETTES VIERGES PRÉDÉCOUPÉES ET PRÉ-IMPRIMÉES AVEC EN-TÊTE

POUR CRÉER DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT EN QUELQUES SECONDES.

- Permet de créer rapidement des panneaux multicolores en un seul passage dans l'imprimante
- En-têtes aux normes OSHA 910.145 et ASME/ANSI Z535
- Produit pour intérieur/extérieur adapté aux surfaces brutes, irrégulières et sur lesquelles il est difficile d'avoir de l'adhérence



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
	B85-102x152-595-ANSICA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSICA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIDA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIDA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSINO		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSINO		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIWA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIWA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHACA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHACA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHADA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHADA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-178x254-595-WT		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
	B85-178x254-595-YL		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK



QUEL CONSOMMABLE POUR QUELLE APPLICATION ?

Pour savoir quel consommable est adapté à une application particulière, veuillez consulter notre guide à la page 9.




B-7569 VINYLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

VINYLE INDUSTRIEL À USAGE GÉNÉRAL EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR

- Un vinyle haute brillance, durable et flexible pour utilisation intérieur/extérieur
- Il adhère aux matériaux difficiles et à faible énergie de surface
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75°C
- Un vinyle à plus faible retrait



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B85-100x15M-7569GN	Vert	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-7569GN	Vert	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-7569GN	Vert	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-7569RD	Rouge	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-7569RD	Rouge	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-7569RD	Rouge	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-7569OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-7569BK	Noir	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-250x15M-7569BK	Noir	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-7569YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-7569YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-200x15M-7569YL	Jaune	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-7569YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-7569BL	Bleu	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-7569BL	Bleu	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-7569BL	Bleu	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-7569WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-7569WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-200x15M-7569WT	Blanc	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-7569WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK




B-7569 ÉTIQUETTES PRÉ-IMPRIMÉES POUR PRODUITS CHIMIQUES CONFORMES CLP (GHS)

PERMET D'IMPRIMER DES ÉTIQUETTES BICOLORES CLP/GHS EN QUELQUES CLICS !

- Les étiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés permettent la création et l'impression en un clin d'oeil d'étiquettes bicolores conformes CLP (GHS)
- 3 tailles d'étiquettes, chacune avec 6 configurations de losange correspondant aux modèles du logiciel MarkWare™
- Le vinyle intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention.
- Logiciel MarkWare version 3.9.3 ou version supérieure nécessaire (les mises à jour sont disponibles pour les utilisateurs existants de MarkWare)



Diagramme	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B85-105x155-7569-CLP1	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-105x155-7569-CLP2	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-105x155-7569-CLP3A	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-105x155-7569-CLP3B	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-105x155-7569-CLP4A	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-105x155-7569-CLP4B	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP1	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP2	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP3A	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP3B	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP4A	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP4B	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK




B-7569 ETIQUETTES VIERGES PRÉDÉCOUPÉES ET PRÉ-IMPRIMÉES AVEC EN-TÊTE

POUR CRÉER DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT EN QUELQUES SECONDES.

- Permet de créer rapidement des panneaux multicolores en un seul passage dans l'imprimante
- En-têtes aux normes OSHA 910.145 et ASME/ANSI Z535
- Produit pour intérieur/extérieur adapté aux surfaces brutes, irrégulières et sur lesquelles il est difficile d'avoir de l'adhérence
- Consommable d'identification ultra-brillant, durable et flexible
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75 °C, ce qui correspond aux températures de maintenance industrielle
- Vinyle à faible rétreint.



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité logiciel
□	B85-254x356-7569-WT		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-YL		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-OSHACA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSICA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSIDA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSINO		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSIWA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-OSHADA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW




B-569 POLYESTER HAUTE PERFORMANCE

POUR L'ÉTIQUETAGE DE SURFACES EN ACIER INOXYDABLE ET LISSES

- Faible contenu en halogénure pour l'étiquetage des tuyauteries et des surfaces en acier inoxydable
- Convient parfaitement aux surfaces très lisses et idéal pour une pose sur panneaux rigides



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
○	B85-100x15M-569-WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-150x15M-569-WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-178x15M-569-WT	Blanc	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-250x15M-569-WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-100x15M-569-LB	Bleu clair	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-150x15M-569-LB	Bleu clair	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-178x15M-569-LB	Bleu clair	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-250x15M-569-LB	Bleu clair	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-100x15M-569-YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-150x15M-569-YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-178x15M-569-YL	Jaune	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-250x15M-569-YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-100x15M-569-OC	Ocre	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-150x15M-569-OC	Ocre	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-178x15M-569-OC	Ocre	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-250x15M-569-OC	Ocre	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-100x15M-569-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-150x15M-569-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-178x15M-569-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-250x15M-569-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-250x15M-569-PK	Rose	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-100x15M-569-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-150x15M-569-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
○	B85-178x15M-569-CL	Transparent	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
○	B85-250x15M-569-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK






B-584 RUBAN RÉTRORÉFLÉCHISSANT

POUR UNE IDENTIFICATION HAUTEMENT RÉFLÉCHISSANTE QUI BRILLE LORSQU'ELLE EST SOUMISE À LA LUMIÈRE

- Idéal pour l'étiquetage de poteaux et de supports utilitaires extérieurs, d'équipements de chantier et de toiture
- Recommandé en cas de faible luminosité ou de conditions météorologiques rigoureuses
- Réflectivité de classe 1 (Spéc. fédérale L-S-300)



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B85-100x10M-584-SV	Argent	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x10M-584-SV	Argent	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x10M-584-SV	Argent	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x10M-584-YL	Jaune	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x10M-584-YL	Jaune	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x10M-584-YL	Jaune	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x10M-584-OR	Orange	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x10M-584-OR	Orange	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x10M-584-OR	Orange	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK




B-526 RUBAN PHOTOLUMINESCENT DE TRÈS FORTE INTENSITÉ BRADYGLO™

LUMINESCENT POUR UNE IDENTIFICATION DANS L'OBSCURITÉ; « AUTONOMIE » JUSQU'À 10 HEURES !

- Conçu pour les marquages directionnels et d'évacuation
- Idéal pour le marquage des vannes utilitaires, extincteurs, manettes d'alarme et commandes des équipements vitaux.
- Matériau de classe B conformément à la classification de performance de la PSPA



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B85-100x10M-526-GN	Vert luminescent	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x10M-526-GN	Vert luminescent	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x10M-526-GN	Vert luminescent	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK



















Utilisez du ruban photoluminescent afin de créer un chemin sécurisé vers la sortie de secours. Contactez votre distributeur Brady afin d'en savoir plus sur notre gamme complète de produits de marquage et signalisation.

FAITES VOTRE CHOIX PARMIS DE NOMBREUX RUBANS ANTI-BAVURES ULTRA-RESISTANTS, Y COMPRIS DES RUBANS MONOCHROMES OU A APLATS MULTICOLORES. CES RUBANS SONT SPECIALEMENT CONCUS AVEC DES PUCES ÉLECTRONIQUES COMMUNIQUANT DES INFORMATIONS A L'IMPRIMANTE DE PANNEAUX ET D'ÉTIQUETTES BBP™85.











SI UN RUBAN INSÉRÉ N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR LE MATÉRIEL DES ÉTIQUETTES UTILISÉES, L'IMPRIMANTE EN INFORME L'UTILISATEUR.

RUBANS D'IMPRESSION MONOCHROME

Référence	Couleur		Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-WT	Blanc		158,00	60
B85-R-220x60-WT	Blanc		220,00	60
B85-R-158x60-BL	Bleu		158,00	60
B85-R-220x60-BL	Bleu		220,00	60
B85-R-158x60-YL	Jaune		158,00	60
B85-R-220x60-YL	Jaune		220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta		158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta		220,00	60
B85-R-158x60-BK	Noir		158,00	60
B85-R-220x60-BK	Noir		220,00	60
B85-R-158x60-OR	Orange		158,00	60
B85-R-220x60-OR	Orange		220,00	60
B85-R-158x60-RD	Rouge		158,00	60
B85-R-220x60-RD	Rouge		220,00	60
B85-R-158x60-GN	Vert		158,00	60
B85-R-220x60-GN	Vert		220,00	60












RUBANS D'IMPRESSION 2 COULEURS

Référence	Couleur		Propriétés spécifiques	Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-BK/BL-380P	Noir & Bleu		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Noir & Bleu		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/YL-200P	Noir & Jaune		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Noir & Jaune		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-200P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-380P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-380P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Noir sur Orange		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Noir sur Orange		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60



RUBANS D'IMPRESSION 4 COULEURS

Référence	Couleur		Propriétés spécifiques	Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-KRBG-380P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBG-200P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBG-380P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBG-200P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KROB-200P	Noir, Rouge, Orange, Bleu		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60



BRADY WORKSTATION



- Le logiciel de création d'étiquettes dernier cri Brady Workstation révolutionne votre méthode de création d'étiquettes sur votre ordinateur. Au lieu d'utiliser un CD pour télécharger votre logiciel de création d'étiquettes sur votre ordinateur, téléchargez simplement la plate-forme Brady Workstation sur votre ordinateur et ajoutez-y les applications de création d'étiquettes de votre choix.
- Il est conçu pour être simple, avec diverses applications faciles à utiliser pour plusieurs usages. Chaque application vous guide à travers les étapes requises pour créer efficacement vos propres panneaux, marqueurs de tuyauteries, procédures de condamnation et étiquettes, et vous permet ainsi de gagner du temps pour vous consacrer à d'autres projets. Il comporte également des réglementations et normes intégrées pour vous aider à rester conforme.

DÉCOUVREZ-LE SUR WORKSTATION.BRADYID.COM



APPLICATION ÉTIQUETTES CLP/SGH

Il est désormais extrêmement simple de créer des étiquettes CLP/SGH. Saisissez les données de vos FDS une seule fois et créez des étiquettes du format de votre choix avant de les imprimer, quand vous le souhaitez.



APPLICATION RÉDACTEUR DE CONSIGNATION

Créez rapidement des étiquettes de consignation/condamnation conformes. Cette application comporte des modèles d'impression de procédures, des traductions simples ainsi qu'une fonction d'édition d'image facile à utiliser pour les références.



APPLICATION PANNEAUX EXPRESS

Créez vos panneaux en un rien de temps. Il vous suffit de choisir un modèle, de saisir vos informations, et ils sont prêts en quelques minutes. Vous n'aimez pas les modèles ? Modifiez-les. N'ayez crainte, vous n'aurez pas à recommencer tout votre travail.



APPLICATION MARQUEUR DE TUYAUTERIE CLP

Conformez-vous facilement aux dernières normes de marquage de tuyauteries. Cette application vous permet de créer les marqueurs de tuyauteries personnalisés dont vous avez besoin, puis de les enregistrer pour les réutiliser quand vous en voulez d'autres.



APPLICATION BANDE DE FLÈCHES

En plus de créer un marqueur de tuyauteries, vous avez besoin de connaître le sens d'écoulement à l'intérieur de la tuyauterie. Grâce à cette application, créez une bande de flèches ou d'icônes consécutives à enrouler autour de votre tuyauterie pour indiquer le sens d'écoulement du contenu.



APPLICATION CONCEPTEUR PERSONNALISÉ

Concevez tout ce que vous avez en tête. Commencez avec un modèle vierge et créez une étiquette ou un panneau qui répond à vos besoins. Ajoutez des codes à barres ou des codes QR, importez des données d'Excel et bien plus encore !

LES ÉTAPES SONT SIMPLES :



1. Téléchargez Brady Workstation depuis le site workstation.bradyyid.com



2. Ajoutez-y les applications de votre choix



3. Gagnez du temps en concevant et en imprimant rapidement vos étiquettes !

Compatible avec les imprimantes :



BBP³⁰
SIGN & LABEL PRINTER



BBP³¹
SIGN & LABEL PRINTER



BBP³⁵
MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER
BBP³⁷
MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER



BBP⁸⁵
SIGN & LABEL PRINTER

LOGICIEL D'IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS MARKWARE™

- Permet de créer des panneaux de sécurité personnalisés incluant les marqueurs de tuyauteries, les panneaux ANSI, les étiquettes de consignation, les étiquettes CLP (GHS) les étiquettes pour produits chimiques RTK et les étiquettes personnalisées dotées de codes à barres et de graphiques
- Les pictogrammes de l'EN ISO 7010:2012 intégrés vous permettent de créer vos propres pictogrammes de sécurité
- Un assistant vous guide pas à pas tout au long du processus de création
- Graphiques intégrés et base de données de 2 000 produits pour les produits chimiques RTK
- Modèles d'étiquettes CLP (GHS) préformatés
- L'imprimante lit automatiquement le consommable et définit la référence des étiquettes pour une utilisation plus conviviale avec le logiciel MarkWare de Brady



Compatible avec les imprimantes :



Code article	Référence	Description
710669	MarkWare - EUR	Logiciel de signalétique industrielle MarkWare
710670	MarkWare Upgrade	Logiciel de signalétique industrielle MarkWare - mise à niveau



Identification générale et industrielle

Brady Workstation Platform

MarkWare™



Marquage de biens et de composants

Étiquettes pour plaques signalétiques, étiquettes pour boutons poussoirs, rubans réfléchissants, etc., à utiliser sur tous les types de surfaces (lisses, rugueuses, texturées, à faible énergie, etc.), même dans les environnements peu éclairés, également sur l'emballage de substances dangereuses, pour l'impression de texte, de symboles et de codes-barres.

★★

★★

Identification des installations et de sécurité



Panneaux de sécurité

Pictogrammes
Pictogrammes + texte
Affiches

★★

★★



Signalétique pour les équipements

Créez une signalétique pour les équipements, notamment des étiquettes pour jauges, des indicateurs de niveau, des règles graduées, et personnalisez-les selon vos besoins.

★

★★




Étiquettes de sources d'énergie

Identifiez les sources d'énergie de votre installation pour optimiser la conformité en matière de condamnation/consignation.

★★

★



Systèmes de balisage et de marquage

Rubans ToughStripe, photoluminescents, réfléchissants, etc., pour le marquage au sol, la signalisation de sortie et directionnelle, l'identification des alarmes incendie et des extincteurs, l'indication des itinéraires de secours ou d'évacuation.

★★

★★



Identification « lean » en entrepôt

Étiquettes résistantes aux déchirures, étiquettes infalsifiables, étiquettes pour surfaces rugueuses, étiquettes pour surfaces à faible énergie, étiquettes pour surfaces peintes à la poudre, étiquettes repositionnables, étiquettes d'identification des installations pour utilisation en intérieur et en extérieur, étiquettes de qualité industrielle générales, etc., à utiliser sur tous les types de surfaces (lisses, rugueuses, texturées, à faible énergie, etc.) pour l'étiquetage des étagères et des compartiments, l'étiquetage d'inventaire et logistique.

★★

★★



Marquage de tuyauteries et de vannes

Rubans résistants aux graisses, aux huiles, etc., pour le marquage des tuyauteries et des vannes, à utiliser sur les surfaces irrégulières, courbes ou rugueuses pour l'impression de texte et de symboles.

★★

★



Marquage d'équipements de transformation agroalimentaire

Étiquettes ToughWash : consommables à métaux détectables résistants aux lavages intensifs conçus pour supporter les méthodes de désinfection et de lavage intensif essentielles dans l'industrie agroalimentaire.

★★

★★

Hazardous Material Labelling



Étiquetage de matériaux dangereux

Créez vos étiquettes SGH/CLP à l'aide de modèles incorporant tous les libellés, pictogrammes et caractéristiques nécessaires pour l'identification des matériaux dangereux.

★★

★

★ Acceptable

★★ Préféré



Cette section fournit un aperçu rapide des consommables Brady répertoriés dans ce catalogue, notamment de leurs caractéristiques, leurs applications et leur conformité réglementaire, le cas échéant. Pour plus d'informations détaillées sur les attributs et les performances des consommables, veuillez consulter leurs fiches techniques à l'adresse www.bradyeurope.com/tds.

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C		Propriétés et applications	Approbations/conformité
				Min.	Max.		
B-483/ B-634	Polyester ToughStripe™	Brillant	Blanc	-40 °C	120 °C	Polyester ToughStripe™ pour marquage au sol imprimable par transfert thermique avec adhésif ultra-puissant permettant de placer des messages au sol. Le rouleau de polyester pour marquage au sol est fourni avec un rouleau de film de protection en polyester B-634 pour protéger votre texte. Idéal pour créer des étiquettes de sol personnalisées. Disponible en blanc, jaune, rouge, orange, vert, bleu et noir.	—
B-509	Polyester magnétique		Blanc	-18 °C	70 °C	Polyester à dos magnétique utilisé pour les panneaux temporaires, réutilisables et mobiles	—
B-526	Polyester phosphorescent	Brillant	Vert lumineux	-40 °C	60 °C	Le polyester laminé à haute intensité BradyGlo™ fournit une adhérence et une luminosité élevées pour le marquage des sorties dans les espaces peu éclairés des cages d'escaliers des bâtiments publics, les panneaux de sortie et d'indication, l'identification d'alarmes incendie et d'extincteurs, le marquage des sorties de secours à faible hauteur et les systèmes directionnels pour les itinéraires de secours ou d'évacuation.	Conforme à l'ensemble des exigences d'utilisation en intérieur spécifiées dans la réglementation locale de New York 26 RS 6-1 et 6-1A, relative à la photoluminescence, la lavabilité, l'inflammabilité, la génération de gaz toxiques et la radioactivité. Numéros des modèles approuvés Utilisation acceptée, Ville de New York, Service des bâtiments : MEA No 467-06-M UV : 46-9-7 Lloyd's Register SAS F050294
B-530	Vinyle		Blanc	-40 °C	90 °C	Le ruban inviolable de Brady se décompose en petits fragments lorsque l'on y touche.	—
B-549	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C	Ruban adhésif flexible, indéformable, résistant aux basses températures et sensible à la pression, pour une application permanente. Cet adhésif peut être appliqué à des températures allant jusqu'à -23 °C.	—
B-551	Tag en polyester		Blanc	-40 °C	89 °C	Étiquette utilisée pour le marquage d'avertissements de conditions dangereuses sur site.	Conforme aux exigences de la norme OSHA 1910.145 relative aux étiquettes de prévention des accidents.
B-569	Polyester		Vert	-40 °C	100 °C	Conçu pour une utilisation sur les tuyauteries en acier inoxydable dans des environnements difficiles, tels que la papeterie.	—
B-581	Vinyle	Brillant	Blanc	-40 °C	82 °C	Réservé à un usage intérieur, lorsqu'un repositionnement fréquent est requis	—
B-582	Polyester	Brillant	Photoluminescent	-40 °C	80 °C	Polyester phosphorescent pour la signalisation des sorties de secours et leur indication, l'identification des alarmes incendie et des extincteurs et le marquage des voies d'évacuation.	ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00 ; ASTM E-162 ; ASTM E-648 ; ASTM E-662 ; Résolution IMO A.752(18) ; ISO/CD 15370 ; Comité de la sécurité marine MSC.27(61) ; DIN 67 510 (Parties 1-4) ; Norme PSPA 002 Partie 2 1993 Classe A Rév. 2 : 09/99 ; OSHA 1910.37 ; Lloyd's Register SAS F050294.p
B-584	Vinyle	Brillant	Orange	-40 °C	70 °C	Adapté à une utilisation en extérieur. Egalement disponible en argent et en jaune.	Classe 1 (Spéc. féd. L-S-300)
B-593	Polyester	Brillant	Blanc	-20 °C	100 °C	Les étiquettes EPREP (étiquettes de remplacement de plaques gravées) sont destinées à l'identification de panneaux de connexion, et identifient les boutons-poussoirs externes, les commutateurs et les points de connexion internes. Consommable également disponible en noir, vert, rouge, argenté et jaune.	Conforme aux normes UL et cUL
B-595	Vinyle	Brillant	Blanc	-40 °C	82 °C	Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant. Adhère aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux revêtus de pare-vapeur, surfaces peintes à la poudre). Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés). Disponible dans une large gamme de couleurs.	—
B-7569	Vinyle	Brillant	Blanc	-20 °C	75 °C	Utilisé pour les marqueurs de tuyauteries, les bandes de flèches, le marquage en entrepôt, le marquage au sol, les panneaux de sécurité et l'identification de substances dangereuses.	—
B-7593	Polyester	Brillant	Blanc, Jaune, Rouge, Vert, Argent, Noir	-40 °C	100 °C	Les étiquettes EPREP (étiquettes de remplacement de plaques gravées) sont destinées à l'identification de panneaux de connexion, et identifient les boutons-poussoirs externes, les commutateurs et les points de connexion internes. Consommable également disponible en noir, vert, rouge, argenté et jaune.	—
B-854	Polyester à métaux détectables	Mat	Blanc	-40 °C	110 °C	Résistant aux environnements de lavage intensif ; à métaux détectables Egalement disponible en jaune.	—
B-855	Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	110 °C	Résistant aux environnements de lavage intensif. Egalement disponible en jaune.	—



Surfer sur www.bradyeurope.com est un moyen simple, efficace et rapide pour s'informer sur les produits, les applications, les actualités industrielles, les événements et les promotions BRADY... ou que vous soyez, quand vous le souhaitez.

www.bradyeurope.com :

Accédez aux fiches techniques, téléchargez des logiciels de démonstration, des pilotes d'imprimante et enregistrez votre produit Brady.

Plus de documentation Brady

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Marquage de tuyauteries
Vous souhaitez obtenir une image précise et fiable des flux de votre usine?

Toluène
Toluène
Toluène
Eau
Eau

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Identification et signalisation de sécurité
Pour prévenir ou faire face à des situations dangereuses.

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Systèmes de Balisage & de Marquage

Veillez contacter votre service client local pour demander notre documentation.

Brady Corporation

Notre mission : identifier et protéger personnes, produits et lieux.



Présentation de l'entreprise

Fondée en 1914 à Eau Claire, dans le Wisconsin, aux États-Unis, W.H. Brady Co. est rebaptisée Brady Corporation en 1998 et commence à exporter ses produits en 1947. Elle est cotée au Nasdaq depuis 1984 et à la Bourse de New York depuis 1999, sous le symbole BRC. Le siège social mondial de Brady Corporation se trouve aujourd'hui à Milwaukee, Wisconsin.

Brady fabrique et commercialise une large gamme de produits

- Des produits pour l'identification, la sécurité tels que la signalétique, ainsi que des imprimantes et logiciels qui les produisent
- Des produits de repérage de câble, notamment les outils et matériaux d'étiquetage pour le marquage des câbles/fils électriques ou de télécommunications
- Des produits d'identification hautes performances, comprenant étiquettes et signalisations restant lisibles et adhésives dans les conditions les plus hostiles
- Des produits pour identifier des personnes pour qu'elles se trouvent au bon endroit, au bon moment, afin d'augmenter la sécurité

Quelques chiffres

- 6500 employés dans le monde
- Implantation dans 29 pays
- Un réseau de distribution dans plus de 100 pays avec plus de 4 400 partenaires



BRADY Afrique

361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tél: +27 11 704 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Allemagne

Brady-Straße 1
63329 Egelsbach
Tél. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Benelux

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgique
Tél. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danemark

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tél. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Espagne & Portugal

Av. Ventisquero de la condesa 13,
local 17 y 18
28035 Madrid, Espagne
Tél. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Europe Centrale & Orientale

Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovaquie
Tél. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY France

Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tél. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Hongrie

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tél. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italie

Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tél: +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Moyen-Orient

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tél. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norvège

Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tél. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Roumanie

World Trade Center
Piata Montreal, nr 10
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,
Sector 1,
Bucharest, 011469
Tél: +40 21 202 3032
Fax: +40 21 202 3100

BRADY Royaume-Uni & Irlande

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Royaume-Uni
Tél. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 219

BRADY Russie

Turgenevskaya Square
building 2, office 402
101000 Moscow
Tél: +7 495 225 93 62

BRADY Suède

Norgegatan 2
164 32 Kista
Tél. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turquie

Konaklar Mah. Selvili Sokak
C13 Blok No.8 Kat:3 Daire:5
34330 4.Levent-Besiktas
Istanbul
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY DANS LE MONDE

Amérique Latine	1-414-540-5560
Australie	612-8717-6300
Brésil	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
Chine (Beijing)	86-10-6788-7799
Chine (Shanghai)	86-21-6886-3666
Chine (Wuxi)	86-510-528-2222
Corée	82-31-451-6600
Etats Unis	1-800-537-8791
Hong Kong	852-2359-3149
Japon	81-45-461-3600
Malaisie	60-4-646-2700
Mexique	525-399-6963
Nouvelle-Zélande	61-2-8717-2200
Philippines	63-2-658-2077
Singapour	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thaïlande	66-2-793-9200

Votre partenaire

